

חלק ב'

vanda

אמיל חזן – סחלבי שחר

ספטמבר 2010

השקיה

✓ השקיית צמחים בעציצים יש לבצע באופן קבוע, בין השקיה להשקיה להחזיק את המצע לח.

✓ צמחים תלויים (שורשים גלויים) יש להשקות בקביעות, בהתזה או טבילה, יש לשמור על קצוות השורשים בצבע ירוק, סימן לצמיחה טובה.

✓ ניתן להשקות במי גשם / מי מזגן / מי אוסמוזה הפוכה + מי ברז
50/50

דישון

יש לדשן בדשנים בהרכב של N.P.K (אחוזים שווים)

לדוגמא:

20-20-20 בכל השקיה חמישית לתת דישון.

להתפתחות השורשים והפריחה יש להשתמש בדשן

עשיר בזרחן (P),

לדוגמא:

10-45-15 דשן מומלץ הוא 10-52-11 .

בתקופת החורף יש להקטין בכמות ה – P.

חישוב כמות הדשן בהשקיה

20-20-20

לקחת את כמות ה- $N/5$ ונקבל את כמות המים ל- 1 גרם דשן.

NPK

$N=20$ לכל 4 ליטרים מים. גרם דשן $4=20/5$

חישוב זה טוב לגבי כל דשן NPK .

ניתן לדשן בכל השקיה ע"י מתן $1/4$ מכמות הדשן בכל השקיה לגבי 20-20-20, 0.25 גרם ל- 4 ליטר. אין לדשן בזמן פריחה.

יש להקטין את כמות ההשקיה בחודשים יולי-אוגוסט.

השפעת הדישון על הגידול

NPK

N חנקן -	עמוד פריחה ועלים
P זרחן -	שורשים
K אשלגן -	פריחה

חלוקה/הכפלה

✓ לאחר מספר שנים נוצרים עלים רבים, בין העלים מתפתחים שורשים נוספים.

✓ חלוקה של הצמח תתבצע רק במצב של שלושה שורשים היוצאים ממקום אחד המהווים צמח אחד נוסף.

✓ לאחר החלוקה מתפתח צמח (Keiki) במרכז העליון של העלה, מומלץ להצמיד לגזע עץ/שעם להמשך התפתחותו.

מצע גידול

- ✓ בגידול בעציצים יש להשתמש בבארק (Bark) (בחתיכות גדולות עם ספגנום, ע"מ לאפשר לשורשים אוורור טוב.
- ✓ ניתן לגדל את הצמח ע"ג גזעי עץ (אלון, שעם, ועוד...)
- ✓ ניתן לגדלם בסלסילות עץ תלויות עם מרווחים גדולים ללא מצע, ע"מ לאפשר לשורשים לצאת מהסלסילה לאוויר, שיטה זו נדרשת בגידולם בחממות, בבית לתלות מעל מעקים.
- ✓ יש לבצע החלפת מצע בעציצים פעם בשנתיים, ביתר השיטות לא נדרש לשנות מצע.



מצע קליפות קוקוס
ובארק



ללא מצע






**מצע בסלילה סיבי
קוקוס וספאגנום**

**מצע באגוז קוקוס
ובארק גדול**





סלסילה ללא מצע



סלסילה ללא מצע





מיני ונדות נוספים

limbata



roxburghii



tricolor



insignis



luzonica



dennisonana





ונדה לחממה קרה

javieriae



roeblingiana



coerulea





תודה על ההקשבה